



**KRAJOWA SZKOŁA
SĄDOWNICTWA I PROKURATURY**
ul. Przy Rondzie 5
31-547 Kraków

Kraków, 23 kwietnia 2018 roku.

Numer sprawy: BD-V.2611.13.2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ **Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Warszawie, Lublinie i OS w Dębem**”.

W dniach 20-23 kwietnia 2018 roku do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz dokonuje zmiany SIWZ:

Pytanie 1:

Chciałam zapytać jak mają być dostarczane artykuły do poszczególnych oddziałów (Warszawa, Lublin i Dębe). Nie ma tego uwzględnionego w przetargu?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy wszystkich części zamówienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy § 1 ust. 10 i 11.

Pytanie 2:

dotyczy części 4 poz. 150, 224, 225, 226, 228

Pojawił się problem opisu przedmiotu zamówienia w części 4, dotyczący pudeł archiwizacyjnych Esselte w poz. 150, 224, 225, 226, 228. Pudełka Esselte mają zupełnie inne wymiary niż podaje Zamawiający.

Esselte posiada w swojej ofercie serię Speedbox z zintegrowaną pokrywą.

W rozmiarach:

Wymiary (S x W x G)	392 x 301 x 334 mm
Wymiary (S x W x G)	433 x 263 x 364 mm
Wymiary (S x W x G)	367 x 263 x 325 mm
Wymiary (S x W x G)	355 x 193 x 252 mm

Oraz pudełka nazywane przez Esselte jako „otwierane z góry” mające wymiary:

Wymiary 365 x 255 x 550

Wymiary 398 x 302 x 280

Proszę o doprecyzowanie w jakich wymiarach należy wycenić pudełka korzystając z danych podawanych przez producenta

W obecnej sytuacji nie wiemy jakie pudełka należy wycenić, co więcej żaden producent nie podejmie się wyprodukowania na zamówienie pudeł archiwizacyjnych w kolorze białym na zamówienie z uwagi na ilości w skali roku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Poz. 150 jest zapis:

Pudło archiwizacyjne zbiorcze białe Esselte lub równoważne otwierane z góry
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 563 x 370 x 260 mm.

Poz. 150 zmienia się na:

Pudło archiwizacyjne zbiorcze białe Esselte lub równoważne otwierane z góry
Wymiary (S x W x G.): 550-563 x 255-260 x 365-370 mm.

Poz. 224 jest zapis:

Pudło archiwizacyjne zbiorcze białe Esselte lub równoważne otwierane z góry
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 560 x 370 x 275 mm.

Poz. 224 zmienia się na:

Pudło archiwizacyjne zbiorcze białe Esselte lub równoważne otwierane z góry
Wymiary (S x W x G): 550-563 x 255-275 x 365-370 mm

Poz. 225 jest zapis:

Pudło archiwizacyjne zbiorcze białe Esselte lub równoważne otwierane z góry
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 525 x 306 x 368 mm.

Poz. 225 zmienia się na:

Pudło archiwizacyjne zbiorcze białe Esselte lub równoważne otwierane z góry ze zintegrowaną pokrywą. Wymiary (S x W x G): 525 x 338-368 x 306 mm.

Poz. 226 jest zapis:

Pudło archiwizacyjne zbiorcze białe Esselte lub równoważne otwierane z góry . Wymiary (dł. x szer. x wys.): 392 x 301 x 334 mm.

Poz. 226 zmienia się na:

Pudło archiwizacyjne zbiorcze białe Esselte lub równoważne otwierane z góry ze zintegrowaną pokrywą. Wymiary (S x W x G): 392 x 301 x 334 mm.

Poz. 228 jest zapis:

Pudło archiwizacyjne zbiorcze białe Esselte lub równoważne otwierane z góry
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 120 x 345 x 245 mm.

Poz. 228 zmienia się na:

Pudło archiwizacyjne Speedbox białe Esselte lub równoważne. Wymiary (S x W x G): 120-150 x 245-250 x 345-350 mm

Dodatkowo Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w pozycji 227:

Poz. 227 jest zapis:

Pudło archiwizacyjne zbiorcze białe Esselte lub równoważne otwierane z góry
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 334 x 392 x 301 mm.

Poz. 227 zmienia się na: Pudło archiwizacyjne zbiorcze białe Esselte lub równoważne otwierane z góry ze zintegrowaną pokrywą. Wymiary (S x W x G): 392 x 301 x 334 mm

Pytanie 3:

dotyczy części 4 poz. 130

Jednocześnie z poz. 130 proszę o usunięcie z opisu koloru czerwonego i zielonego, ponieważ Bic Cristal Gel+ nie występuje w kolorze czerwonym i zielonym

Odpowiedź Zamawiającego:

poz. 130 jest zapis:

Pióro żelowe typu BIC Cristal Gel + Fine lub równoważne gel różne kolory (czarny, czerwony, zielony, niebieski) długość linii pisania minimum 800m, grubość linii 0.4mm; wentylowana skuwka oraz obudowa w kolorze tuszu, kulka pisząca wykonana z węgla chromu

poz. 130 zmienia się na:

Pióro żelowe typu BIC Cristal Gel + Fine lub równoważne gel różne kolory (czarny, niebieski) długość linii pisania minimum 800m, grubość linii 0.4mm; wentylowana skuwka oraz obudowa w kolorze tuszu, kulka pisząca wykonana z węgla chromu.

Pytanie 4:

dotyczy części 3 poz. 5

Dodatkowo proszę o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia w poz. 5 części 3 postępowania. Zamawiający oczekuje pudła archiwizacyjnego PAF110 i podaje wymiary 330x330x330 które są wymiarami innego pudła z oferty firmy Beskid Plus. Pudła PAF produkowane przez producenta Beskid mają wymiar 350x260x110 mm. Proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

część 3 Poz. 5 jest zapis:

Pudła z wiekiem do transportu i przechowywania dokumentów, z polami do opisu, mieszczące 4 segregatory, typu BESKID indeks PAF110 lub równoważne o wymiarach 330x330x330 z 3-warstwowej tektury falistej, pH < 6,0; gramatura 450g/m², kolor szary

część 3 Poz. 5 zmienia się na:

Pudła z wiekiem do transportu i przechowywania dokumentów, z polami do opisu, mieszczące 4 segregatory, typu BESKID lub równoważne o wymiarach 330x330x330 z 3-warstwowej tektury falistej, pH < 6,0; gramatura 450g/m², kolor szary.

Pytanie 5:

dotyczy części 4 poz. 213

Z poz. 213 proszę wykreślić kolor zielony bo w Pentelu nie ma wkładu do BLN75 zielonego

Odpowiedź Zamawiającego:

Poz. 213 jest zapis:

Wkład do Cienkopisu kulkowego BLN 75 Energel Pentel lub równoważny określony w poz. 11, (czarny,czerw,ziel,nieb)

Długość linii pisania minimum: 900m

Grubość końcówki: 0.5 mm

Linia pisania: 0.25 mm

Poz. 213 zmienia się na:

Wkład do Cienkopisu kulkowego BLN 75 Energel Pentel lub równoważny określony w poz. 11, (czarny,czerw,nieb)

Długość linii pisania minimum: 900m

Grubość końcówki: 0.5 mm

Linia pisania: 0.25 mm

Pytanie 6:

dotyczy części 4 poz. 75

Z poz. 75 proszę wykreślić kolor zielony bo BLN75 nie występuje w kolorze zielonym

Odpowiedź Zamawiającego:

W pozycji 75 nie występuje Cienkopis kulkowy BLN 75 Energel Pentel. Cienkopis ten występuje w pozycji 11 w związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy:

Poz. 11 Jest zapis:

Cienkopis kulkowy BLN 75 Energel Pentel lub równoważne - (czarny, czerwony, zielony, niebieski)

Długość linii pisania minimum: 900m

Grubość końcówki: 0.5 mm

Linia pisania: 0.25 mm

Metalowy klips, gumowy uchwyt

Tusz żelowy, wymienny wkład

Poz. 11 zmienia się na:

Cienkopis kulkowy BLN 75 Energel Pentel lub równoważne - **(czarny, czerwony, niebieski)**.

Długość linii pisania minimum: 900m

Grubość końcówki: 0.5 mm

Linia pisania: 0.25 mm

Metalowy klips, gumowy uchwyt

Tusz żelowy, wymienny wkład

Zamawiający informuje, że modyfikuje opis dla części 2 poz. 1

Poz. 1 jest zapis:

Niszczarki biurowe: czujnik zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta, osobna szczelina i kosz na zniszczone nośniki umożliwiają łatwą segregację odpadów, obudowa na kółkach z blokadą, niszczy dokumenty ze zszywkami, karty kredytowe i płyty CD/DVD, niszczy jednorazowo min.10 kartek (70g), elektroniczny start-stop, funkcja cofania, pojemność kosza minimum 25 litrów.

Poz. 1 zmienia się na :

Niszczarki biurowe: czujnik zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta, osobna szczelina i kosz na zniszczone nośniki umożliwiają łatwą segregację odpadów, obudowa na kółkach z blokadą, niszczy dokumenty ze zszywkami, karty kredytowe i płyty CD/DVD, niszczy jednorazowo **min. 8** kartek (70g), elektroniczny start-stop, funkcja cofania, pojemność kosza **minimum 22 litrów**.

Zamawiający informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 12.00.

[1/] Rozdział 11 ust. 12 SIWZ otrzymuje brzmienie (zmiana została wytłuszczona):

1. Ofertę (tj. wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrystym i zamkniętym opakowaniu. Zaleca się, aby opakowanie było odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otwarcie (np. podpisane na wszystkich połączeniach). Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego na wskazany w SIWZ adres:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

z dopiskiem:

*OFERTA na: „Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
w Krakowie, Warszawie, Lublinie i OS w Dębem”,
nr postępowania BD-V.2611.13.2018
Nie otwierać przed: 26.04.2018 r. godz. 12:30*

[2/] Rozdział 12 ust. 1 i 2 SIWZ:

1. Oferty należy składać pod adres Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, Kancelaria Ogólna (na parterze budynku) **do 26.04.2018 r. do godz. 12:00.**
2. Zamawiający otworzy oferty **w dniu 26.04.2018 r. o godz. 12:30**, pokój nr 328.

Wynikiem powyższych zmian jest zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 541831-N-2018 z dnia 2018-04-10 r.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi/zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

ZASTĘPCA DYREKTORA
KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
ds. APLIKACJI SĄDZIOWSKIEJ


Adam Sek
sędzia